



NIVOFIRE®

SAVE YOUR LIFE

DIN SPEC
91489



Elektrikli Araç Yangın Güvenliğini İnovasyonla Artırıyoruz

www.nivofire.com

Elektrikli Araç Yangın Güvenliğini İnovasyonla Artırıyoruz

Koruma Sağlayan İnovasyon

Nivofire olarak, yangın güvenliğinin asla şansa bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz.

Yangın battanisi teknolojisi ve endüstriyel yangın güvenliği alanında öncü bir marka olarak, mühendislik mükemmeliyetini gerçek dünya performansı ile birleştiren inovatif çözümler tasarlıyoruz. Her Nivofire ürünü, yangın riskinin bulunduğu her yerde insanları, mülkleri ve çevreyi korumak için üretilmiştir.

Dünya Çapında Güvenilir

Elektrikli araç yangın sınırlama battanilerinden lityum-iyon pil yangınlarına ve endüstriyel kaynak battanilerine kadar tüm çözümlerimiz uluslararası standartlara göre test edilmiştir.

BETA Elektrikli Araç Yangın Sınırlama Battanitemiz, DIN SPEC 91489 standardındaki tüm maddelere uygun olduğu test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Bu tür uluslararası standartlara tam uyumluluk, ürünlerimizi itfaiyeler, belediyeler ve endüstriler tarafından güvenilir kılmaktadır.

Nivofire, dünya genelinde güvenlik profesyonellerinin en yüksek standartlarını karşılayan ürünler sunmaktan gurur duyar.

Mükemmellik İçin Tasarlandı

Türkiye’de ileri teknoloji malzemeler ve hassas üretim teknikleriyle üretilen Nivofire ürünleri; dayanıklılık, güvenilirlik ve inovasyonu temsil etmektedir.

Elektrikli araç yangın battanilerinden batarya çantalarına ve kaynak battaniye çözümlerine kadar her ürün, en zorlu koşullarda üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Taahhüdümüz

Sürekli yenilik, sürdürülebilir tasarım ve ödün verilmeyen kalite ile daha güvenli bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

Nivofire ile sadece bir ürün satın almazsınız — korumaya, güvene ve iç huzuruna yatırım yaparsınız.

ALPHA Elektrikli Araç Yangın Sınırlama Battaniyesi



Teknik Özellikleri

- **Kumaş Türü:** Karbon-Grafit
- **Sürekli Dayanım Sıcaklığı:** 1500°C
- **Maksimum Dayanım Sıcaklığı:** 2500°C
- **Ağırlığı:** 600-650g/m²
- **Kaplama:** Evet
- **Test ve Sertifikaları:** NFPA 701, EN 1182, TS 250 EN 1049, DSV Analysis EN ISO 1421, EN ISO 13935-1

Defalarca kullanılabilir ve yüksek performanslı ALPHA, elektrikli araç yangınlarında itfaiye ekipleri ile yangına müdahale eden profesyonellerin ilk tercihidir.



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

BETA Elektrikli Araç Yangın Sınırlama Battaniyesi



Teknik Özellikleri

- **Kumaş Türü:** %96 ve üzeri Silika
- **Sürekli Dayanım Sıcaklığı:** 1200°C
- **Maksimum Dayanım Sıcaklığı:** 1750°C
- **Ağırlığı:** 600-650g/m²
- **Kaplama:** Yok
- **Test ve Sertifikaları:** DIN SPEC 91489
EN 13501-A1, EN 1182, EN 1716, FMVSS 302,
PFAS, EN ISO 13997:2024, IP65

Sertifikalı ürün kullanmak isteyen
profesyoneller ile bilinçli
kullanıcıların ilk tercihidir.



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

GAMMA Elektrikli Araç Yangın Sınırlama Battaniyesi



Teknik Özellikleri

- **Kumaş Türü:** Cam Elyaf
- **Sürekli Dayanım Sıcaklığı:** 800°C
- **Maksimum Dayanım Sıcaklığı:** 1600°C
- **Ağırlığı:** 460-550g/m²
- **Kaplama:** Evet
- **Test ve Sertifikaları:** NFPA 701,
EN 1869:2019, ISO 15025,
ISO 17493:2016, ISO 3801:1977 metod 5

Performanstan ödün vermeden bütçe dostu çözümüyle GAMMA, elektrikli araç yangınlarında ekonomik çözümler arayan kullanıcıların tercihidir.



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

OMEGA Elektrikli Araç Yangın Sınırlama Battaniyesi



Teknik Özellikleri

- **Kumaş Türü:** Cam Elyaf
- **Sürekli Dayanım Sıcaklığı:** 500°C
- **Maksimum Dayanım Sıcaklığı:** 1000°C
- **Ağırlığı:** 400-500g/m²
- **Kaplama:** Evet
- **Test ve Sertifikaları:** NFPA 701, EN 1869:2019, ISO 15025, ISO 17493:2016, ISO 3801:1977 metod 5

Bütçe dostu çözümüyle OMEGA, elektrikli araç yangınlarında ekonomik çözümler arayan kullanıcıların tercih sebebidir.



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

Forklift Yangın Battaniyesi



Teknik Özellikleri

ALPHA	BETA	GAMMA	OMEGA
Kumaş Türü: Karbon-Grafit Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1500 °C Erime Sıcaklığı: 2500°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 600-650 g/m² Renk: Siyah Kullanım: Defalarca Kullanım	Kumaş Türü: %96 ve üzeri Silika Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1200 °C Erime Sıcaklığı: 1750°C Kaplama: Yok Ortalama Ağırlık: 600-650g/m² Renk: Açık Kahverengi Kullanım: Birkaç Kullanım	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 800 °C Erime Sıcaklığı: 1200°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 460-550 g/m² Renk: Gri-Kırmızı-Siyah-Beyaz Kullanım: Tek Kullanım	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 500 °C Erime Sıcaklığı: 1000°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 400-500 g/m² Renk: Gri-Beyaz Kullanım: Tek Kullanım



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

Scooter Yangın Battaniyeleri



Teknik Özellikleri

ALPHA	BETA	GAMMA	OMEGA
Kumaş Türü: Karbon-Grafit Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1500 °C Erime Sıcaklığı: 2500°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 600-650 g/m² Renk: Siyah Kullanım: Defalarca Kullanım	Kumaş Türü: %96 ve üzeri Silika Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1200 °C Erime Sıcaklığı: 1750°C Kaplama: Yok Ortalama Ağırlık: 600-650 g/m² Renk: Açık Kahverengi Kullanım: Birkaç Kullanım	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 800 °C Erime Sıcaklığı: 1200°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 460-550 g/m² Renk: Gri-Kırmızı-Siyah-Beyaz Kullanım: Tek Kullanım	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 500 °C Erime Sıcaklığı: 1000°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 400-500 g/m² Renk: Gri-Beyaz Kullanım: Tek Kullanım



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr



Teknik Özellikleri

ALPHA	BETA	OMEGA	H1000
Kumaş Türü: Karbon-Grafit Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1500 °C Erime Sıcaklığı: 2500°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 600-650 g/m² Renk: Siyah Kullanım Yeri: Ağır İşler	Kumaş Türü: %96 ve üzeri Silika Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 1200 °C Erime Sıcaklığı: 1750°C Kaplama: Yok Ortalama Ağırlık: 600-650 g/m² Renk: Açık Kahverengi Kullanım Yeri: Orta İşler	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 500 °C Erime Sıcaklığı: 1000°C Kaplama: Evet Ortalama Ağırlık: 400-500 g/m² Renk: Gri-Beyaz Kullanım Yeri: Hafif İşler	Kumaş Türü: Cam Elyaf Sürekli Dayanım Sıcaklığı: 500 °C Erime Sıcaklığı: 1500°C Kaplama: Hayır Ortalama Ağırlık: 1000 g/m² Renk: Beyaz Kullanım Yeri: Hafif İşler



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

Standart Yangın Battaniyesi



Özellikleri

Çok amaçlı ve kolay kullanım için tasarlanan bu yangın battaniyesi, her ortam için olmazsa olmaz bir güvenlik aracıdır. Dayanıklı ve alev-almaz malzemesi hızlı müdahaleye olanak tanır ve yangınların saniyeler içinde söndürülmesine yardımcı olur.

ÖZELLİKLER	SFB10	SFB12	SFB15
Standart Boyutları	1m x 1m	1,2 mx 1,5m	1,5 mx 1,8m
Ağırlığı	0,7 kg	0,8 kg	1,7 kg
Rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Malzemesi	Cam Elyaf Dokuma	Cam Elyaf Dokuma	Cam Elyaf Dokuma
Kumaş Ağırlığı	430 gr/m ²	430 gr/m ²	430 gr/m ²
Sertifikası	EN 1869	EN 1869	EN 1869



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr

Li-iON Batarya Çantası



Özellikleri

Yüksek sıcaklık dayanımlı kumaş katmanlarıyla tasarlanan bu çanta, pilleri taşımak için güvenli bir ortam sağlayarak hem kişisel hem de endüstriyel uygulamalarda güven verir. Bu pil çantası, taşıma, depolama veya şarj sırasında olası tehlikeleri önlemek için kritik bir güvenlik adımı sağlar.

Gelişmiş Güvenlik: Pillerin şarjı, taşınması ve depolanması sırasında olası yangınların yayılmasını önler.

Özelleştirilebilir Tasarım: İhtiyaçlara göre çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilebilir.

Dayanıklı Yapı: Maksimum koruma için yüksek sıcaklık dayanımlı kumaş katmanlarıyla üretilmiştir.



Adres:
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE



Telefon
+90 312 870 17 21



Web
www.nivofire.com
www.nivofire.com.tr



NIVOFIRE®

SAVE YOUR LIFE



Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi E Blok
No:113, 06105 Yenimahalle Ankara - TÜRKİYE



+90 312 870 17 21



info@nivofire.com